

PROTECTION COLLECTIVE

Gamme Standard



V2515

HAKI France
3 allée du Lazio
Parc Technoland, Bât. C
69800 Saint-Priest

Sommaire

3	Tube Acier 3m Galva	(Code : N122-084)
4	Tube Acier 3m Galva embouts rouges	(Code : N122-087)
5	Potelet à bloqueurs Galva øøD25/D40 1100 mm	(Code : N122-083 / N122-095)
6	Potelet à bloqueurs Galva øøD25 1600 mm	(Code : N122-100)
7	Potelet multidirectionnel Galva D25	(Code : N122-101)
8	Pince-dalle Galva à bloqueurs	(Code : N122-094)
9	Pince 2 positions Galva + Potelet à bloqueur Galva	(Code : N122-102 / N122-105)
10	Platine réversible Galva D25/D40	(Code : N122-103)
11	Coulisseau de poutrelle Galva D25/D40	(Code : N122-104)
12	Lisse extensible à têtes Galva 0,70-1,30	(Code : N122-106)
13	Lisse extensible à têtes Galva 1,10-1,80 m	(Code : N122-107)

Tubes acier galvanisé 3 m



Code : N122-084

5,17 kg


EN 13374 Classe A

3000


[mm]



100 pcs



→ 530 kg



Tubes acier galvanisé 3 m

– embouts rouge



Code : N122-087

5,17 kg


EN 13374 Classe A



[mm]



100 pcs






→ 530 kg



Potelet bloqueur Galva



Ø25 / Ø40 1100 mm

Code : N122-083/N122-095
 4,50 kg/3,30 kg
 EN 13374 Classe A




Potelet bloqueur Galva ø25 1600 mm

Code : N122-100
5.50 kg
EN 13374 Classe A






[mm]



Potelet multidirectionnel Galva Ø25



Code : N122-101
6,30 kg
EN 13374 Classe A




Pince dalle 2 bloqueurs

Galva 1100 mm

Code : N122-094
8 kg
EN 13374 Classe A



[mm]





Potelet bloqueur Galva ø40 mm + pince 2 positions Galva

Code : N122-102 + N122-105

3,70 kg + 4,20 kg

EN 13374 Classe A

[mm]




Position
verticale



NEZ DE DALLE

Position
horizontale






ACROTÈRE

Platine réversible Galva

Ø25 ou Ø40 mm



Code : N122-103
4 kg
EN 13374 Classe A



Lisse extensible Galva

0,70-1,30 m

Code : N122-106
3 kg
EN 13374 Classe A




Lisse extensible Galva

1,10-1,80 m

Code : N122-107

4,6 kg

EN 13374 Classe A




HAKI FRANCE

Parc Technoland – Bâtiment C
3 allée du Lazio
69800 SAINT-PRIEST
France

DÉPÔT LOGISTIQUE

447 Chemin de la Roche
38510 SERMERIEU - France
Coordonnées Google:
45.692147, 5.391563



SECTEUR ÎLE-DE-FRANCE

Jean-Christophe Davril
jean-christophe.davril@haki.com
+33 7 86 33 28 12

SECTEUR NORD – GRAND EST – BELGIQUE & LUXEMBOURG

Franck Urbanski
franck.urbanski@haki.com
+33 6 85 80 78 20

Simon Flandrin
simon.flandrin@haki.com
+33 6 71 79 24 75

SECTEUR RHÔNE-ALPES - CENTRE - SUISSE

Julien Cru
julien.cru@haki.com
+33 6 33 59 73 49 / +41 79 510 18 69

SECTEUR SUD

Nicolas Meunier
nicolas.meunier@haki.com
+33 6 38 87 25 63

EXPORT

Thierry Alonzi
thierry.alonzi@haki.com
+33 6 31 45 15 03

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE SECTEUR GRAND OUEST

Adrien Durand-Raucher
adrien.durand-raucher@haki.com
+33 7 85 45 86 80

DIRECTION GÉNÉRALE

Thomas Garcia
thomas.garcia@haki.com
+33 6 75 68 08 81